GAMMA ELETTROUTENSILI A BATTERIA

BATTERIE E CARICABATTERIE 277

TRAPANI E TASSELLATORI 279

AVVITATORI 282

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 285

ELETTROUTENSILI DA TAGLIO 287

LAVORAZIONE LEGNO 291

ASPIRAZIONE 293

ILLUMINAZIONE 294

ALTRI ELETTROUTENSILI 295

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIA 2.0AH V20

- Batteria Litio
- 18V - 2.0AH
- Indicatore del livello di carica

CODICE			€	
SFMCB202-XJ	-	1	**122,82**	5035048724330

BATTERIA 4.0AH V20

- Batteria Litio
- 18V - 4.0AH
- Indicatore del livello di carica

CODICE			€	
SFMCB204-XJ	-	1	**159,70**	5035048724354

BATTERIA 6.0AH V20

- Batteria Litio
- 18V - 6.0AH
- Indicatore del livello di carica

CODICE			€	
SFMCB206-XJ	-	1	**184,29**	5035048725047

CARICABATTERIE V20

- Utilizzabile con le batterie 18V del Sistema V20
- Tempo ricarica batteria 2.0AH: 30 min
- Tempo ricarica batteria 4.0AH: 60 min

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità di ricarica	4A

CODICE			€	
SFMCB14-QW	-	1	**73,63**	5035048724378

CARICABATTERIE DOPPIO V20

- Utilizzabile con le batterie 18V del Sistema V20
- Ricarica simultanea di entrambe le batterie
- Porta USB per caricare dispositivi elettronici

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità di ricarica	4A

CODICE			€	
SFMCB24-QW	-	1	**122,82**	5035048730768

KIT BATTERIA 2.0AH E CARICABATTERIE V20

NUOVO

- Batteria Litio
- Indicatore del livello di carica

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	2.0 Ah

DOTAZIONE
1 batteria 18V - 2.0Ah Caricabatteria

CODICE			€	
SFMCB10D1-QW	-	1	**110,53**	5035048808634

KIT 2 BATTERIE 2.0AH E CARICABATTERIE V20

- Batteria Litio
- Indicatore del livello di carica

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	2.0 Ah

DOTAZIONE
2 batteria 18V - 2.0Ah Caricabatteria

CODICE			€	
SFMCB12D2-QW	-	1	**147,40**	5035048724484

KIT BATTERIA 4.0AH E CARICABATTERIE V20

- Batteria Litio
- Indicatore del livello di carica

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0 Ah

DOTAZIONE
1 batteria 18V - 4.0Ah Caricabatteria

CODICE			€	
SFMCB14M1-QW	-	1	**147,40**	5035048724514

TRAPANI E TASSELLATORI

TRAPANO AVVITATORE 10.8V

10.8V LITHIUM

- 20 punti di regolazione coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 10mm in plastica rigida
- Design ergonomico
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro

SPECIFICHE TECNICHE	
Tempo di ricarica batteria	30 minuti
Velocità a vuoto (giri/min)	0-400 / 0-1.500
Coppia di serraggio massima	27 Nm
Max capacità di foratura legno	25mm
Max capacità di foratura acciaio	10mm
Peso	1.0 Kg

DOTAZIONE
2 batterie 10.8V - 1.5Ah
Caricabatteria
Valigetta

CODICE			€	
FMC011S2-QW	-	1	**165,85**	5035048644737

TRAPANO AVVITATORE V20

V20 LITHIUM ION

- Mandrino autoserrante 13mm
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-350 / 0-1.500
Coppia di serraggio massima	50 Nm
Max capacità di foratura legno	35mm
Max capacità di foratura acciaio	13mm

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 1.5Ah
Caricabatteria
Valigetta

CODICE			€	
SFMCD700C2K-QW	-	1	**221,17**	5035048723654

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS V20

V20 LITHIUM ION

brushless PERFORMANCE UPGRADED

- 15 punti di regolazione della coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 13mm in metallo
- Design ergonomico
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Gancio per cintura

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	500-2.000
Coppia di serraggio massima	80 Nm
Lunghezza	177mm
Max capacità di foratura legno	40mm
Peso	1.1 Kg

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

CODICE				€	
SFMCD725D2K-QW		-	1	**245,77**	5035048835128
SFMCD725B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**147,40**	5035048835074

TRAPANO AVVITATORE ANGOLARE V20

V20 LITHIUM ION

- Compatto e leggero
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- 2 velocità
- Impugnatura ergonomica
- Gancio per cintura

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	650-1.950
Coppia di serraggio	45 Nm
Altezza della testa	89 mm
Lunghezza	286 mm
Peso (solo corpo macchina)	1.3 kg

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 2Ah
Caricabatteria
Valigetta

CODICE				€	
SFMCD750D2K-QW		-	1	**288,81**	5054905316754
SFMCD750B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	**158,59**	5054905316730

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 10.8V

10.8V LITHIUM

- 20 punti di regolazione coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 10mm in plastica rigida
- Design ergonomico
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro

SPECIFICHE TECNICHE	
Tempo di ricarica batteria	30 minuti
Velocità a vuoto (giri/min)	0-400 / 0-1.500
Colpi al minuto	19.500
Coppia di serraggio massima	27 Nm
Max capacità di foratura legno	25mm
Max capacità di foratura acciaio	10mm
Max capacità di foratura muro	8mm
Peso	1.0 Kg

DOTAZIONE
2 batterie 10.8V - 1.5Ah
Caricabatteria
Valigetta

CODICE				€	
FMC021S2-QW		-	1	**178,15**	5035048644805

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE V20

V20 LITHIUM ION

- Mandrino autoserrante 13mm
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-350 / 0-1.500
Colpi al minuto	5.950 / 25.500
Coppia di serraggio massima	50 Nm
Max capacità di foratura legno	35mm
Max capacità di foratura acciaio	13mm
Max capacità di foratura muratura	13mm

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

CODICE				€	
SFMCD711D22-QW		-	1	**245,77**	5054905279868

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE BRUSHLESS V20

V20 LITHIUM ION

brushless PERFORMANCE UPGRADED

- 15 punti di regolazione coppia di serraggio
- Mandrino autoserrante 13mm in metallo
- Design ergonomico
- 2 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Gancio per cintura

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	500-2.000
Colpi al minuto	34.000
Coppia di serraggio massima	80 Nm
Lunghezza	190mm
Max capacità di foratura legno	40mm
Peso	1.1 Kg

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

CODICE				€	
SFMCD726D2K-QW		-	1	**270,36**	5035048835159
SFMCD726B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**159,70**	5035048835098

TASSELLATORE SDS PLUS BRUSHLESS V20

V20 LITHIUM ION

brushless PERFORMANCE UPGRADED

- Mandrino SDS
- 3 modalità di lavoro: rotazione, rotazione con percussione, percussione
- Asta di profondità
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

SPECIFICHE TECNICHE	
Energia del colpo	2 Joule
Percussione (perc/minuto)	0-5.500
Velocità (giri/min)	0 - 1.500

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

CODICE				€	
SFMCH900M22-QW		-	1	**417,90**	5035048728536
SFMCH900B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**245,77**	5035048728581

AVVITATORI

CRICCHETTO 3/8'' V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20 LITHIUM ION

· Attacco quadro da 3/8"
· Velocità variabile
· Luce LED
· Sistema reversibile del cricchetto
· Interruttore a paletta

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-300
Peso corpo macchina	1,2 Kg

CODICE			€	
SFMCF930B-XJ	-	1	**196,59**	5035048808146

AVVITATORE A IMPULSI 10.8V

10.8V LITHIUM

· Attacco esagonale da ¼"
· Luce LED per illuminare l'area di lavoro
· Design ergonomico

SPECIFICHE TECNICHE	
Tempo di ricarica batteria	30 minuti
Velocità a vuoto (giri/min)	0-2.500
Coppia di serraggio massima	110 Nm
Impulsi al minuto	3.200
Diametro massimo bullone	M6
Peso	1.12 Kg

DOTAZIONE
2 batterie 10.8V - 1.5Ah
Caricabatteria
Valigetta

CODICE			€	
FMC041S2-QW	-	1	**190,44**	5035048644775

AVVITATORE A IMPULSI 1/4'' V20

V20 LITHIUM ION

· Attacco esagonale da ¼"
· Luce LED per illuminare l'area di lavoro
· Indicatore del livello di carica sulla batteria

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-2.800
Coppia di serraggio massima	165 Nm
Impulsi al minuto	0-3.100
Diametro massimo bullone	M12

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 1.5Ah
Caricabatteria
Valigetta

CODICE			€	
SFMCF800C2K-QW	-	1	**282,66**	5035048723920

AVVITATORE A IMPULSI 1/4'' BRUSHLESS V20

- Attacco esagonale da ¼”
- Design ergonomico
- 3 velocità meccaniche
- Luce LED per illuminare l’area di lavoro
- Gancio per cintura

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	500-2.000
Coppia di serraggio massima	203 Nm
Impulsi al minuto	4.200
Lunghezza	190mm
Peso	1.1 Kg

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

CODICE				€	
SFMCF830D2K-QW		-	1	**270,36**	5035048835203
SFMCF830B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**172,00**	5035048835104

AVVITATORE A IMPULSI 3/8'' BRUSHLESS V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

- Attacco quadro da 3/8"
- Luce LED
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-2.800
Coppia di serraggio massima	223 Nm

CODICE				€	
SFMCF910B-XJ		-	1	**221,17**	5035048808122

AVVITATORE A IMPULSI 1/2'' BRUSHLESS V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

- Attacco da ½”
- Luce LED per illuminare l’area di lavoro
- Velocità variabile
- Design ergonomico e compatto

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-900/1.900
Coppia di serraggio massima	373 Nm
Impulsi al minuto	0-3.100

CODICE				€	
SFMCF920B-XJ		-	1	**245,77**	5035048750452

AVVITATORE A IMPULSI ALTA POTENZA 1/2" BRUSHLESS V20

V20 LITHIUM ION

brushless PERFORMANCE UPGRADED

- Attacco da 1/2"
- Elevata coppia di serraggio
- 3 modalità di lavoro
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Design ergonomico e compatto

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-400/1200/2000
Coppia di serraggio	949 Nm
Max impulsi al minuto	2600
Peso (solo corpo macchina)	2.76 kg

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4.0AH
Caricabatteria
Borsa in cordura

CODICE				€	
SFMCF940M1-QW		-	1	**416,79**	5035048797631
SFMCF940B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**281,55**	5035048797617

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20 LITHIUM ION

- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni
- Due chiavi di servizio e un'impugnatura esterna in dotazione
- Cuffia rimovibile senza ricorrere agli utensili manuali
- Funzione lock-on per le applicazioni prolungate

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	9.000
Max diametro disco	115 mm
Peso corpo macchina	2.2 kg

DOTAZIONE

2 chiavi di servizio
Impugnatura laterale
Protezione disco

CODICE				€	
SFMCG300B-XJ		-	1	**110,52**	5035048834176

SMERIGLIATRICE ANGOLARE V20

V20 LITHIUM ION

- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni
- Blocco dell'albero per un facile cambio degli accessori
- Interruttore con protezione antipolvere
- Facile cambio posizione guardia

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	9.000
Max diametro disco	125 mm
Filetto alberino	M14

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
Protezione disco
Impugnatura laterale
Chiave di servizio
Valigetta

CODICE				€	
SFMCG400M2K-QW		-	1	**362,58**	5035048724156
SFMCG400B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**141,27**	5035048724170

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS V20

V20 LITHIUM ION

brushless PERFORMANCE UPGRADED

- Motore senza spazzole per migliori prestazioni e maggiore efficienza
- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni
- Blocco dell'albero per un facile cambio degli accessori
- Interruttore con protezione antipolvere
- Facile cambio posizione guardia
- Design compatto del corpo per un elevato comfort in uso e la massima accessibilità
- Freno elettronico per la massima sicurezza

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	8.000
Max diametro disco	125 mm
Filetto alberino	M14

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
Protezione disco
Impugnatura laterale
Chiave di servizio, Valigetta

CODICE				€	
SFMCG700M2K-QW		-	1	**491,67**	5035048724873
SFMCG700B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**221,17**	5035048724903

MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS V20

V20 LITHIUM ION

brushless PERFORMANCE UPGRADED

- Chiave di servizio in dotazione
- Ampio flusso d'aria per preservare la vita utile del motore
- Attacco per aspiratore
- Guardia inclinabile in tre posizioni diverse fino a 19mm di profondità

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	20.000
Max diametro disco	76 mm
Max profondità di taglio	19mm
Peso corpo macchina	0.96 Kg

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Disco da taglio
Disco multi-materiale
Attacco per aspiratore
Chiave di servizio
Borsa in cordura

CODICE				€	
SFMCM300D2-QW		-	1	**344,13**	5035048810705
SFMCM300B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**221,17**	5035048810675

ELETTROUTENSILI DA TAGLIO

SEGHETTO ALTERNATIVO V20

V20 LITHIUM ION

- Design compatto
- 3 regolazioni di taglio pendolare per tagli precisi
- Velocità variabile
- Efficiente sistema di rimozione polvere
- Cambio lama semplice e veloce senza utilizzo di utensili e chiavi
- Compatibilità con lame attacco U e T

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2.500
Lunghezza corsa	19mm
Tagli inclinati	45°
Max capacità taglio legno	55mm

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

CODICE				€	
SFMCS600M2K-QW		-	1	**381,01**	5035048724026
SFMCS600B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	**184,29**	5035048724040

SEGHETTO ALTERNATIVO BRUSHLESS V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20 LITHIUM ION

brushless PERFORMANCE UPGRADED

- Design compatto, leggero e bilanciato
- 3 regolazioni di taglio pendolare
- Velocità variabile
- Efficiente sistema di rimozione della polvere
- Cambio rapido della lama semplice e veloce
- Compatibilità con lame attacco U e T
- Doppia Luce Led

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 3.200
Lunghezza corsa	25,4mm
Inclinazione base	0 - 45°
Max capacità di taglio (legno/acciaio)	85/10mm
Peso (solo corpo macchina)	1.93 Kg

DOTAZIONE

1 lama
Valigetta

CODICE				€	
SFMCS650B-XJ		-	1	**207,78**	5035048742709

UTENSILE MULTIFUNZIONE V20

V20 LITHIUM ION

- Ideale per operazioni di taglio e levigatura
- Sistema di cambio rapido degli accessori senza chiavi
- Design ergonomico ed impugnatura gommata
- Velocità variabile
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	8.000-18.000

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Platorello per levigatura, 14 fogli abrasivi
Lama per legno, Lama per legno e metallo
Raspa triangolare in carburo, Valigetta

CODICE				€	
SFMCE500D2K-QW		-	1	**282,66**	5035048724194
SFMCE500B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	**153,55**	5035048724217

UTENSILE MULTIFUNZIONE BRUSHLESS V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20 LITHIUM ION

brushless PERFORMANCE UPGRADED

- Motore senza spazzole per migliori prestazioni e maggiore efficienza
- Velocità variabile
- Luce LED
- Dimensioni compatte, design leggero e bilanciato
- Sistema di cambio rapido degli accessori senza chiavi
- Adattatore universale per utilizzo con i diversi accessori presenti sul mercato

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-19.000

DOTAZIONE

Platorello per levigatura
Adattatore per aspirazione
14 fogli abrasivi, Adattatore universale
Lama per legno, Lama per legno e metallo
Raspa triangolare in carburo
Valigetta

CODICE			€	
SFMCE510B-XJ	-	1	**165,85**	5035048748565

SEGA UNIVERSALE COMPATTA BRUSHLESS V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20 LITHIUM ION

brushless PERFORMANCE UPGRADED

- Velocità variabile
- Cambio rapido della lama senza utensili
- Luce Led

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-2800
Lunghezza corsa	19 mm
Max capacità di taglio (legno/acciaio)	90/40 mm
Peso (solo corpo macchina)	1.45 Kg

CODICE			€	
SFMCS305B-XJ	-	1	**190,44**	5035048748954

SEGA UNIVERSALE V20

V20 LITHIUM ION

- Sistema di cambio rapido della lama senza accessori
- Ottima visibilità della linea di taglio
- Scarpa pivotante
- Velocità variabile
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (corse/min)	0-3000
Lunghezza corsa	25mm

DOTAZIONE

2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
1 lama
Valigetta

CODICE				€	
SFMCS300D2K-QW		-	1	**282,66**	5035048724118
SFMCS300B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**141,27**	5035048724132

SEGA UNIVERSALE BRUSHLESS V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

- Motore senza spazzole per migliori prestazioni e maggiore efficienza
- Sistema di cambio rapido della lama senza accessori
- Ottima visibilità della linea di taglio
- Scarpa pivotante
- Velocità variabile
- Impugnatura gommata
- Design compatto del corpo per la massima accessibilità

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (corse/min)	0-2300 / 0-3200
Lunghezza corsa	29mm

DOTAZIONE
1 lama
Valigetta

CODICE			€	
SFMCS310B-XJ	-	1	**245,77**	5035048725009

MINI SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

NUOVO

- Motore senza spazzole per migliori prestazioni e maggiore efficienza
- Freno lock-off per la massima sicurezza
- Impugnatura ausiliaria per un controllo maggiore
- Freno elettrico che garatisce l'arresto del disco immediato

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	4.500
Diametro lama	115mm
Tagli inclinati	45°
Max profondità taglio legno	38mm

DOTAZIONE
1 lama

CODICE			€	
SFMCS515B-XJ	-	1	**196,60**	5035048839843

SEGA CIRCOLARE V20

- Doppia impugnatura per miglior controllo
- Diametro lama 165mm
- Impugnatura gommata per un ottimo comfort in fase di utilizzo
- Connessione ad aspiratore esterno

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	4.000
Diametro lama/foro	165/16mm
Tagli inclinati	50°
Max profondità taglio legno	54mm

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
1 lama
Valigetta

CODICE				€	
SFMCS500M2K-QW		-	1	**405,60**	5035048724064
SFMCS500B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	**184,29**	5035048724088

SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS V20

V20 LITHIUM ION

brushless PERFORMANCE UPGRADED

- Motore senza spazzole per migliori prestazioni e maggiore efficienza
- Diametro lama 190mm
- Freno elettronico per la massima sicurezza
- Regolazione profondità facile e veloce tramite apposita leva
- Leva di regolazione dell'inclinazione
- Luce LED per illuminare l'area di tagflio
- Connessione ad aspiratore esterno
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	5.000
Diametro lama/foro	190/30mm
Tagli inclinati	56°
Max profondità taglio legno	65mm

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
1 lama TCT 24 denti
Valigetta

CODICE				€	
SFMCS550M2K-QW		-	1	**565,44**	5035048724927
SFMCS550B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**282,66**	5035048724958

LAVORAZIONE LEGNO

LEVIGATRICE A DELTA V20

V20 LITHIUM ION

· Velocità variabile
· Interruttore con guarnizione antipolvere

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (orbite/min)	12.000
Diametro orbite	2mm
Misura del foglio	100 × 140mm
Numero di oscillazioni/minuto	24.000

DOTAZIONE
1 batteria 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
2 punte triangolari sostituibili
Sacco raccoglipolvere
Foglio di carta abrasiva
Softbag

CODICE				€	
SFMCW221D1S-QW		-	1	**184,29**	5035048750872
SFMCW221B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**98,23**	5035048750858

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE V20

V20 LITHIUM ION

· Impugnatura gommata
· Design compatto
· Interruttore con guarnizione antipolvere
· Aspirazione della polvere integrata
· Fissaggio carta abrasiva a strappo

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (orbite/min)	12.000
Diametro orbite	2.5mm

DOTAZIONE
1 batteria 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Sacco raccoglipolvere
1 foglio abrasivo 80g
Softbag

CODICE				€	
SFMCW220D1S-QW		-	1	**172,00**	5035048724231
SFMCW220B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**104,38**	5035048724255

LEVIGATRICE A NASTRO BRUSHLESS V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20 LITHIUM ION

brushless PERFORMANCE UPGRADED

· Velocità variabile
· Funzione lock-on
· Allineamento nastro manuale
· Adattatore per aspirazione

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	180-280
Larghezza levigatura	75mm
Rimozione del materiale	12,4 g/min

DOTAZIONE
Nastro
Sacchetto

CODICE				€	
SFMCW223B-XJ		-	1	**196,59**	5035048793909

ELETTROFRESATRICE BRUSHLESS V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

- Regolazione dell'altezza senza utensili
- Regolazione millimetrica dell'altezza di fresatura
- Velocità elettronica e partenza lenta
- Freno motore
- Base in alluminio
- Scarpa trasparente per una maggiore visibilità dell'area di lavoro
- Illuminazione a Led

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	16.000 - 30.000
Diametro pinza	6.35mm e 8mm
Max profondità	40 mm
Peso (solo corpo macchina)	1.2 Kg

DOTAZIONE

Pinza 6.35mm e 8mm
Attacco e adattatore per aspirazione
Guida parallela

CODICE			€	
SFMCW400B-XJ	-	1	**269,25**	5035048791509

TRONCATRICE V20

- Movimento radiale
- Tasto di sicurezza per avviamento
- Tecnologia LineShadow per altissima precisione nel taglio
- Attacco per aspiratore esterno
- Ampia base in alluminio pressofuso con pratiche maniglie laterali
- Indicatore del livello di carica sulla batteria

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	3.800
Diametro lama/foro	190/16mm
Capacità di taglio a 90°	200mm
Taglio obliquo (max 45°)	Si
Taglio inclinato (max 45°)	Si
Peso	<10Kg

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4.0Ah
Caricabatteria
1 lama 190mm TCT 40 denti
Sacchetto raccoglipolvere
Chiave di servizio per cambio disco
Morsetto per ancoraggio materiale

CODICE			€	
SFMCS701M1-QW	-	1	**417,90**	5035048724408

TAGLIO A TRONCARE
0°



Orizzontale 50×216 mm
Verticale 90×15 mm

TAGLIO OBLIQUO
45° dx-sx



Orizzontale 50×152 mm
Verticale 90×15 mm

TAGLIO INCLINATO
0° obliquo



Orizzontale 50×216 mm
Verticale 50×15 mm

TAGLIO COMBINATO
0° sx obliquo



Orizzontale 50×152 mm
Verticale 50×15 mm

ASPIRAZIONE

ASPIRATORE PER SOLIDI E LIQUIDI V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20 LITHIUM ION

· Filtro HEPA
· Capacità serbatoio 7,5 litri
· Tubo estensibile fino a 2,4 metri
· Bocchetta larga e stretta in dotazione
· Funzione “soffiatore”

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	18V
Serbatoio	7,5L
Tubo	2,4m
Tubo estensibile	Si

DOTAZIONE
Tubo
Bocchetta larga e stretta

CODICE			€	
SFMCV002B-XJ	-	1	147,40	5035048724637

ASPIRATORE V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20 LITHIUM ION

· 2 stadi di filtraggio per assicurare l'aspirazione anche quando il serbatoio è pieno
· Lancia per fessure integrata

SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità del serbatoio	0,5 L
Potenza di aspirazione	45 Aw
Flusso d'aria	0-1.300 L/min
Peso corpo macchina	1.0 Kg

CODICE			€	
SFMCVH001B-XJ	-	1	98,23	5035048807859

SCOPA V20

V20 LITHIUM ION

· 3 velocità

SPECIFICHE TECNICHE	
Capacità del serbatoio	0,75 L
Potenza di aspirazione	40 Aw
Flusso d'aria	0-1.300 L/min

DOTAZIONE
1 batteria 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Spazzola
Lancia per fessure
Filtro

CODICE			€	
SFMCVS001D1-QW	-	1	306,13	5035048807842

ILLUMINAZIONE

LAMPADA DA CANTIERE V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20 LITHIUM ION

- 2 livelli di luminosità
- Testa pivotante
- Design compatto

SPECIFICHE TECNICHE	
Luminosità	650/1825 lumen

CODICE			€	
SFMCL030B-XJ	-	1	**122,82**	5035048724316

TORCIA LED V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20 LITHIUM ION

- 3 luci LED integrate
- Testa pivotante
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE	
Luminosità	140 lumen

CODICE			€	
SFMCL020B-XJ	-	1	**49,05**	5035048724293

ALTRI ELETTROUTENSILI

LIMA A NASTRO V20

V20 LITHIUM ION

· 3 velocità
· Velocità variabile
· Funzione lock-on
· Leva per tensionamento della cinghia
· Impugnatura ausiliaria esterna

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1.200
Dimensioni nastro	13 x 457mm
Peso corpo macchina	1,0 Kg

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
3 nastri
2 bracci
Valigetta

CODICE				€	
SFMCE210D2K-QW		-	1	**294,94**	5035048810071
SFMCE210B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**159,70**	5035048798089

RIFILATORE PER CARTONGESSO V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20 LITHIUM ION

· Attacco da 1/4'' e 1/8''
· Regolatore della profondità rimovibile
· Luce LED

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	26.000
Peso corpo macchina	1.0 Kg

DOTAZIONE
2 pinze

CODICE				€	
SFMCE200B-XJ		-	1	**85,93**	5035048807866

UTENSILE ROTATIVO COMPATTO V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20 LITHIUM ION

· Attacco da 1/8'', 1/16'' e 1/32''
· Portapunte integrato
· Supporto con gancio quando non utilizzato
· Cavo di collegamento alla batteria di 1,2m

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	6.700-34.000
Vibrazioni	< 3,5 m/s^2
Peso corpo macchina	0.45 Kg

DOTAZIONE
Set 33 pz accessori

CODICE				€	
SFMCE030B-XJ		-	1	**122,82**	5035048809389

SALDATORE V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

· Vassoio per la raccolta dei detriti
· Puntale di saldatura sostituibile
· Portapuntale in metallo
· Cavo di collegamento alla batteria di 1,2m

SPECIFICHE TECNICHE	
Temperatura	204°-482°
Tempo di riscaldamento	3 min
Diametro del puntale di saldatura	6,5mm
Peso corpo macchina	0.45 Kg

DOTAZIONE
Spugnetta

CODICE			€	
SFMCE040B-XJ	-	1	98,23	5035048809488

CHIODATRICE V20

· Design compatto
· Impugnatura ergonomica per un maggior comfort in uso
· Sistema di regolazione della profondità semplice e veloce
· Luce LED per illuminare l'area di lavoro

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	9.100
Energia del colpo	60J
Finitura chiodi	16 gauge

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 2.0Ah
Caricabatteria
Valigetta

CODICE				€	
SFMCN616D2K-QW		-	1	528,55	5035048724279
SFMCN616B-XJ	Unità senza batteria e caricabatteria	-	1	350,28	5035048724286

LUCIDATRICE ROTO-ORBITALE V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

· 3 velocità per le diverse applicazioni d'uso
· Progettata per lucidare
· In dotazione: 1 panno per pulitura e 1 panno per lucidatura

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-2200-2400-2800
Diametro Platorello	254mm
Diametro Orbita	13 mm
Peso (solo corpo macchina)	2.2 kg

CODICE			€	
SFMCE100B-XJ	-	1	98,23	5035048750520

PISTOLA PER SILICONE V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

- Forma a U per facilitare l'alloggio della cartuccia
- Portacartucce orientabile a 360°
- Sistema antigoccia
- 6 Velocità variabill

SPECIFICHE TECNICHE	
Forza di spinta	250 Kg
Velocità di spinta	5 - 49 cm/min
Peso (solo corpo macchina)	1.7 Kg

CODICE			€	
SFMCE600B-XJ	-	1	**121,71**	5035048792858

COMPRESSORE COMPATTO V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

- Lunghezza del tubo 53cm
- Vano di archiviazione per tre accessori in dotazione
- Forma a D
- Sostegno per il tubo

SPECIFICHE TECNICHE	
Pressione massima	10.3 bar
Pressione sonora	80 dB
Vibrazioni	5.5 m/s^2
Peso corpo macchina	0.86 Kg

DOTAZIONE
3 ugelli

CODICE			€	
SFMCE521B-XJ	-	1	**98,23**	5035048821527

COMPRESSORE V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

- Utile per ogni situazione sia di lavoro e tempo libero
- Display digitale
- Spegnimento automatico
- 3 modalità di alimentazione: con batteria 18V V20; a corrente con spina tradizionale 230V; con spina accendisigari dell'automobile 12V
- Funzione di sgonfiaggio rapido
- Vano per alloggiamento accessori

SPECIFICHE TECNICHE	
Pressione massima	11 bar

DOTAZIONE
Ugelli, Manichetta per gonfiaggio pneumatici Manichetta per gonfiaggi di grandi volumi a bassa pressione

CODICE			€	
SFMCE520B-QW	-	1	**172,00**	5035048724576

PISTOLA TERMICA V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

- Pronta all'uso in 7 secondi
- Design compatto
- Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE	
Max temperatura di lavoro	510°
Flusso d'aria	190 litri/min

DOTAZIONE
2 ugelli

CODICE			€	
SFMCE530B-XJ	-	1	**147,40**	5035048730720

SOFFIATORE V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

- Design compatto
- 3 velocità di lavoro
- Impugnatura ergonomica

SPECIFICHE TECNICHE	
Volume di soffiaggio	170 m^3/h
Velocità massima	288 km/h

DOTAZIONE
Bocchetta di prolungamento Bocchette per gonfiaggio e sgonfiaggio

CODICE			€	
SFMCBL01B-XJ	-	1	**135,12**	5035048724552

VENTILATORE V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

- 3 regolazioni di velocità
- Posizione della ventola regolabile
- Ganci per il fissaggio al piano

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	1800
Flusso d'aria	1100 m^3/h

CODICE			€	
SFMCE001B-XJ	-	1	**85,93**	5035048730706

GAMMA GIARDINO A BATTERIA

RASAERBA 301

TAGLIABORDI 302

TAGLIASIEPI E SOFFIATORE 303

ELETTROSEGHE 304

ELETTROSEGA AD ASTA E IDROPULITRICI 305

ALTRI UTENSILI DA GIARDINO 306

RASAERBA

RASAERBA BRUSHLESS V20

- Motore Brushless: maggiore potenza, maggiore autonomia
- 5 altezze di taglio (25-31-38-47-57)
- Velocità variabile (alta – bassa)
- Funzione Mulching grazie all'apposito accessorio in dotazione
- Profilo molto basso per raggiungere anche le aree più difficili
- Funzionamento a 36V: 2 batterie 18V 4.0Ah in contemporanea
- Compatibile con gamma SFM Powertools V20

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	2× 4.0Ah - Litio
Velocità a vuoto (giri/min)	2.600
Ampiezza di taglio	51 cm
Capacità cesto	40Lt
Peso	26 Kg

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 4Ah Caricabatteria

CODICE				€	
SFMCMW2651M-QW		-	1	**737,58**	5035048736937
SFMCMW2651B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**553,15**	5035048796030

RASAERBA SEMOVENTE BRUSHLESS V20

- Semovente: Ruote posteriori motorizzate per un utilizzo prolungato con sforzo ridotto
- Motore Brushless: maggiore potenza, maggiore autonomia
- 5 altezze di taglio (25-31-38-47-57)
- Velocità variabile (alta – bassa)
- Sacco di raccolta 40L o funzione Mulching grazie all'apposito accessorio in dotazione
- Profilo molto basso (28cm) e leggero per raggiungere anche le aree più difficili
- Funzionamento a 36V: 2 batterie 18V 4.0Ah in contemporanea
- Compatibile con gamma SFM Powertools V20
- Ripiegabile: Impugnatura in acciaio

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	2× 4.0Ah - Litio
Velocità a vuoto (giri/min)	2.600
Ampiezza di taglio	49,5 cm
Peso	26 Kg

DOTAZIONE
2 batterie 18V - 4Ah Caricabatteria

CODICE				€	
SFMCMWS251M-QW		-	1	**799,05**	5035048750643
SFMCMWS251B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**614,62**	5035048750674

TAGLIABORDI

TAGLIABORDI V20

· Batteria con indicatore livello di carica
· Velocità variabile
· Doppia impugnatura gommata
· Asta telescopica in alluminio
· Speciale gancio di serie per fissarlo al muro

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0Ah - Litio
Alta velocità a vuoto (giri/min)	7.200
Bassa velocità a vuoto (giri/min)	5.500
Ampiezza di taglio	33cm

DOTAZIONE
1 batteria 18V - 4Ah Caricabatteria Filo

CODICE				€	
SFMCST933M1-QW		-	1	**276,51**	5035048726945
SFMCST933B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**184,29**	5035048750193

TAGLIABORDI BRUSHLESS V20

· Motore Brushless: maggiore potenza, maggiore autonomia
· 2 velocità
· Velocità controllata
· Asta fissa
· Estensione filo tramite pulsante

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0Ah - Litio
Alta velocità a vuoto (giri/min)	7.200
Bassa velocità a vuoto (giri/min)	5.500
Ampiezza di taglio	28-33cm
Tipo di filo	singolo 2.0mm

DOTAZIONE
1 batteria 18V - 4Ah Caricabatteria Rocchetto Filo

CODICE				€	
SFMSTB930M-QW		-	1	**294,94**	5035048805992
SFMSTB930B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**184,29**	5035048798690

TAGLIABORDI BRUSHLESS V20

· Motore Brushless: maggiore potenza, maggiore autonomia
· Batteria con indicatore livello di carica
· Doppio filo di Nylon 2.0mm con sistema QUICKWIND™
· Doppia impugnatura gommata con selettore velocità variabile
· Design professionale con asta telescopica in alluminio

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0Ah - Litio
Alta velocità a vuoto (giri/min)	6.000
Bassa velocità a vuoto (giri/min)	4.600
Ampiezza di taglio	33cm
Tipo di filo	2× 2.0mm

DOTAZIONE
1 batteria 18V - 4Ah Caricabatteria Filo

CODICE				€	
SFMCSTB933M-QW		-	1	**344,13**	5035048726976
SFMCSTB933B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**245,77**	5035048750223

TAGLIASIEPI E SOFFIATORE

TAGLIASIEPI V20

- Lame a doppia azione tagliate al laser e lama seghettata Saw Blade™ per tagliare fino a 35mm di diametro
- Leggero: solo 2.9 Kg (senza batteria)
- Doppio interruttore di avviamento
- Speciale gancio di serie per fissarlo al muro

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0Ah - Litio
Lunghezza lama	55cm
Passo lama	19mm
Capacità di taglio rami	Ø 35mm

DOTAZIONE
1 batteria 18V - 4Ah Caricabatteria

CODICE				€	
SFMCHT855M1-QW		-	1	**276,51**	5035048727003
SFMCHT855B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**184,29**	5035048750179

TAGLIASIEPI A TESTA ORIENTABILE V20

- Testa orientabile su 5 posizioni fino a 180°
- Leggero e bilanciato: solo 4,1 Kg in uso
- 2,1 m di asta telescopica per arrivare fino a 3,3 m
- Lame a doppia azione tagliate al laser
- Speciale gancio di serie per fissarlo al muro

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0Ah - Litio
Lunghezza lama	45cm
Passo lama	18mm
Massima lunghezza asta	3,3mm

DOTAZIONE
1 batteria 18V - 4Ah Caricabatteria

CODICE				€	
SFMCPH845M1-QW		-	1	**276,51**	5035048727102
SFMCPH845B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**184,29**	5054905313678

SOFFIATORE BRUSHLESS V20

- Motore BRUSHLESS: maggiore potenza, maggiore autonomia
- Velocità variabile
- Modalità Boost
- Design assiale

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0Ah - Litio
Velocità di soffiaggio	177 km/h
Volume d'aria (m3/min)	11,6 m^3/min
Pressione sonora	96 dB

DOTAZIONE
1 batteria 18V - 4Ah Caricabatteria

CODICE				€	
SFMCBL730M1-QW		-	1	**294,94**	5035048795514
SFMCBL730B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**184,29**	5035048795491

ELETTROSEGHE

ELETTROSEGA DA POTATURA V20

V20 LITHIUM ION

- Modello rear handle
- Doppia impugnatura
- Funzione lock-off
- Tensionamento manuale della catena
- Protezione della punta in metallo
- Guardia di protezione delle mani

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	2.0Ah - Litio
Velocità catena (m/sec)	4.4
Lunghezza barra	15cm
Peso corpo macchina	1.2 Kg

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 2Ah
Caricabatteria
Chiave di servizio
Custodia barra

CODICE				€	
SFMCPS415D1-QW		-	1	**245,77**	5035048821442
SFMCPS415B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**159,70**	5035048821435

ELETTROSEGA V20

V20 LITHIUM ION

- Sistema di tensionamento automatico della catena
- Sistema di lubrificazione automatica
- Sistema frenante di arresto catena in meno di 1 secondo
- Facile cambio della catena senza uso di utensili
- Speciale gancio di serie per fissarlo al muro

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0Ah - Litio
Velocità catena (m/sec)	7.7
Lunghezza barra	30cm
Capacità massima di taglio	25cm

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4Ah
Caricabatteria

CODICE				€	
SFMCCS630M1-QW		-	1	**381,01**	5035048727041
SFMCCS630B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**282,66**	5035048750155

ELETTROSEGA BRUSHLESS V20

V20 LITHIUM ION

brushless PERFORMANCE UPGRADED

- Doppia impugnatura
- Funzione lock-off
- Sistema di freno con arresto rapido
- Tensionamento manuale della catena
- Lubrificazione automatica

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0Ah - Litio
Velocità catena (m/sec)	6.5
Lunghezza barra	30cm
Peso corpo macchina	3.6 Kg

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4Ah
Caricabatteria
Chiave di servizio
Custodia barra

CODICE				€	
SFMCCS730M1-QW		-	1	**331,83**	5035048810262
SFMCCS730B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**221,17**	5035048809051

ELETTROSEGA AD ASTA E IDROPULITRICI

ELETTROSEGA AD ASTA V20

V20 LITHIUM ION

- Batteria con indicatore livello di carica
- Sistema di lubrificazione automatica
- Impugnatura antiscivolo con massimo comfort in uso
- Sistema frenante di arresto catena in meno di 1 secondo
- Speciale gancio di serie per fissarlo al muro

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0Ah - Litio
Lunghezza regolabile asta	3m
Lunghezza barra	20cm
Velocità catena (m/sec)	1.9
Max capacità di taglio	20cm
Capacità serbatoio olio	40ml

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4Ah
Caricabatteria

CODICE				€	
SFMCPS620M1-QW		-	1	**276,51**	5035048727072
SFMCPS620B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**184,29**	5054905312121

IDROPISTOLA V20

V20 LITHIUM ION

- Sistema di ugelli 5 in 1 : regola il getto in base all'applicazione
- Velocità variabile (alta – bassa)
- Elevata autonomia: 57 min a velocità bassa, 25 min a velocità alta
- Accessori standard universali

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0Ah – Litio
Pressione	24BAR
Flusso Litri/h	120
Velocità	2 (alta – bassa)
Accessori inclusi	Sì

DOTAZIONE

1 batteria 18V - 4Ah
Caricabatteria
Lancia con ugello 5 in 1, Tubo di gomma 6m, Lancia di prolunga, Adattatore per tubo giardino, Sacca, Secchio, Spazzola, Erogatore per detergente

CODICE				€	
SFMCPC93M1-QW		-	1	**276,51**	5035048736876
SFMCPC93B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**184,29**	5035048743409

IDROPULITRICE BRUSHLESS V20
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

V20 LITHIUM ION

brushless PERFORMANCE UPGRADED

- 3 velocità
- Modalità Boost
- Sistema autoadescante
- Doppia batteria V20 che lavora in simultanea
- Gabbia di protezione in alluminio

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Pressione	55-75-100BAR
Flusso Litri/h	273

DOTAZIONE

Lancia, Idropistola corta, Tubo 6m, Tubo autoadescante, Ugello x 2, Filtro, Punta per pulizia Erogatore per detergente

CODICE				€	
SFMCPW1500B-XJ		-	1	**491,67**	5035048795651

ALTRI UTENSILI DA GIARDINO

POTATORE V20

- Lama robusta per una capacità di taglio di 32 mm, ideale anche per i rami più grossi con legno asciutto o bagnato
- Cambio lama senza utensili. Facile da sostituire senza utensili e facile da pulire
- Design leggero, compatto ed ergonomico. Impugnatura soft-touch per un maggior comfort
- Il massimo comfort operazioni ripetitive

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	4.0Ah - Litio
Capacità di taglio	32mm
Peso	0.8 Kg

DOTAZIONE
1 batteria 18V - 4Ah Caricabatteria

CODICE				€	
SFMCPP32M1-QW		-	1	**245,77**	5035048788516
SFMCPP32B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**159,70**	5035048788493

TRIVELLA V20

- Design ergonomico. Compatto e leggero, ben bilanciato ed progettato per il massimo comfort e portabilità
- Maniglia supplementare. L'impugnatura ausiliaria integrata garantisce un migliore controllo e sicurezza
- Punta a trivella 76mm x 155mm Per una varietà di applicazioni di semina
- Crea condizioni migliori per la crescita delle piante
- Le trivelle polverizzano il terreno per permettere alle radici di stabilirsi rapidamente
- L'utilizzo di una trivella facilita l'ingresso di umidità e sostanze nutritive
- Riduce il deflusso e l'erosione, la putrefazione e le malattie delle piante
- Compatibile con gamma SFM Powertools V20

SPECIFICHE TECNICHE	
Voltaggio	18V
Dimensione punta	76x155mm
Peso	1.35 Kg

DOTAZIONE
1 batteria 18V - 4Ah Caricabatteria

CODICE				€	
SFMCGA75M1-QW		-	1	**270,36**	5035048795774
SFMCGA75B-XJ	**Unità senza batteria e caricabatteria**	-	1	**159,70**	5035048795736

GAMMA ELETTROUTENSILI A FILO

TRAPANI E TASSELLATORI 309

DEMOLITORI 311

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 312

LAVORAZIONE LEGNO 314

ELETTROUTENSILI DA TAGLIO 318

ALTRI ELETTROUTENSILI 320

TRAPANI E TASSELLATORI

TRAPANO A PERCUSSIONE 750W

· Mandrino autoserrante a una ghiera
· Rivestimento e impugnatura gommata
· Azione reversibile
· Tasto per blocco interruttore

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	750W
Velocità a vuoto (giri/min)	0-3.200
Coppia di serraggio massima	20.1 Nm
Colpi al minuto	0-54.400
Capacità mandrino	13mm
Max cap. foro legno/metal./muro	32/13/16
Peso	1.95 Kg

DOTAZIONE
Impugnatura laterale
Valigetta

CODICE			€	
FMEH750K-QS	-	1	**128,97**	5035048680261

TRAPANO A PERCUSSIONE 850W

· Mandrino autoserrante in metallo a due ghiere
· Rivestimento e impugnatura gommata
· Azione reversibile
· Tasto per blocco interruttore

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	850W
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1.100 / 3.200
Coppia di serraggio massima	45 Nm
Colpi al minuto	0-18.700 / 54.400
Capacità mandrino	13mm
Max cap. foro legno/metal./muro	50/13/18
Peso	2.1 Kg

DOTAZIONE
Impugnatura laterale
Valigetta

CODICE			€	
FMEH850K-QS	-	1	**165,85**	5035048680308

TRAPANO A PERCUSSIONE 1.100W

· Mandrino autoserrante in metallo a una ghiera
· Rivestimento e impugnatura gommata
· Azione reversibile
· Tasto per blocco interruttore

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1100W
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1.100 / 3.200
Coppia di serraggio massima	69 Nm
Colpi al minuto	0-18.700 / 54.400
Capacità mandrino	13mm
Max cap. foro legno/metal./muro	50/13/20
Peso	2.5 Kg

DOTAZIONE
Impugnatura laterale
Valigetta

CODICE			€	
FMEH1100K-QS	-	1	**196,59**	5035048654569

TASSELLATORE SDS PLUS 750W

· 3 modalità di lavoro:
rotazione, rotazione con percussione, percussione
· Mandrino SDS+

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	750W
Velocità a vuoto	0-1.250
Colpi al minuto	0-4.670
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	2.2J
Max capacità foratura legno	30mm
Max capacità foratura acciaio	13mm
Max capacità foratura su muro	26mm
Peso	2.6 Kg

DOTAZIONE
Impugnatura laterale Punte SDS+: 6×110mm; 7×110mm Scalpello piatto SDS+ Valigetta

CODICE			€	
SFMEH200K-QS	-	1	184,29	5035048725641

TASSELLATORE SDS PLUS 800W

· 3 modalità di lavoro:
rotazione, rotazione con percussione, percussione
· Mandrino SDS+
· Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	800W
Velocità a vuoto	0-1.250
Colpi al minuto	0-4.670
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	2.4J
Max capacità foratura legno	30mm
Max capacità foratura acciaio	13mm
Max capacità foratura su muro	26mm
Peso	2.7 Kg

DOTAZIONE
Impugnatura laterale Punte SDS+: 6×110mm; 7×110mm Scalpello piatto SDS+ Valigetta

CODICE			€	
SFMEH210K-QS	-	1	227,32	5035048725658

TASSELLATORE SDS PLUS 1.250W

· 3 modalità di lavoro:
rotazione, rotazione con percussione, percussione
· Indicatore di consumo delle spazzole
· Mandrino SDS+
· Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1250W
Velocità a vuoto (giri/min)	0-850
Colpi al minuto	0-4.100
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	3,5J
Max cap. foro legno/metal./muro	40/13/32mm
Peso	5.40 Kg

DOTAZIONE
Impugnatura laterale Asta di profondità Punta SDS+ 8×110mm Punta SDS+ 10×110mm Scalpello piatto SDS+ 14×250mm Mandrino 13mm con adattatore SDS+ Valigetta

CODICE			€	
FME1250K-QS	-	1	266,67	5035048439968

DEMOLITORI

DEMOLITORE SDS MAX 1.010W

· Potente e bilanciato
· Mandrino SDS MAX
· Impugnature gommata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1010W
Velocità a vuoto	0-600
Colpi al minuto	0-2.900
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	8.5J
Peso	6.1 Kg

DOTAZIONE
Impugnatura laterale
Valigetta

CODICE			€	
SFMEH220K-QS	-	1	**294,94**	5035048725665

DEMOLITORE SDS MAX 1.600W

· Potente e compatto
· Velocità variabile elettronica
· Mandrino SDS MAX
· Regola la posizione dello scalpello in maniera facile e veloce
· Impugnatura gommata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1600W
Velocità a vuoto	0-400
Colpi al minuto	0-1.890
Energia del colpo (EPTA 05/2009)	da 5 a 15J
Peso	10.5 Kg

DOTAZIONE
Impugnatura laterale
Valigetta

CODICE			€	
SFMEH230K-QS	-	1	**430,20**	5035048725672

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 850W

- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni con vano accessori
- NO VOLT RELEASE e SOFT START SYSTEM
- Blocco dell'albero per un comodo cambio del disco
- Scatola ingranaggi compatta per lavori in aree ristrette
- Interruttore con protezione antipolvere
- Spazzole in carbonio per una maggior durata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	850W
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Diametro disco	115mm
Misura albero	M14
Peso	2.26 Kg

DOTAZIONE

Chiave di servizio
Guardia per taglio e smeriglio
Impugnatura laterale

CODICE			€	
FMEG210-QS	-	1	**83,47**	5035048677452

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 850W - UNITÀ CON VALIGETTA

- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni con vano accessori
- NO VOLT RELEASE e SOFT START SYSTEM
- Blocco dell'albero per un comodo cambio del disco
- Scatola ingranaggi compatta per lavori in aree ristrette
- Interruttore con protezione antipolvere
- Spazzole in carbonio per una maggior durata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	850W
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Diametro disco	115mm
Misura albero	M14
Peso	2.26 Kg

DOTAZIONE

Chiave di servizio
Guardia per taglio e smeriglio
Impugnatura laterale
Valigetta

CODICE			€	
FMEG210K-QS	-	1	**98,23**	5035048677469

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 850W

- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni con vano accessori
- NO VOLT RELEASE e SOFT START SYSTEM
- Blocco dell'albero per un comodo cambio del disco
- Scatola ingranaggi compatta per lavori in aree ristrette
- Interruttore con protezione antipolvere
- Spazzole in carbonio per una maggior durata

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	850W
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Diametro disco	125mm
Misura albero	M14
Peso	2.26 Kg

DOTAZIONE

Chiave di servizio
Guardia per taglio e smeriglio
Impugnatura laterale
Valigetta

CODICE			€	
FMEG220K-QS	-	1	**108,06**	5035048677315

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 1.100W

· Velocità variabile con 6 regolazioni
· Impugnatura laterale regolabile su entrambi i lati
· Blocco dell'albero per un comodo cambio del disco
· NO VOLT RELEASE e SOFT START SYSTEM

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1100 W
Velocità a vuoto (giri/min)	6 selezioni (3.000 - 11.000)
Diametro disco	125mm
Misura albero	M14
Peso	2.35 Kg

DOTAZIONE
Chiave di servizio
Impugnatura laterale

CODICE			€	
FMEG225VS-QS	-	1	**101,92**	5035048748855

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230MM 2.000W

· Impugnatura laterale regolabile su 3 posizioni
· Blocco dell'albero per rapido e sicuro cambio del disco
· Spazzole sostituibili con accesso rapido

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	2000W
Velocità a vuoto (giri/min)	6.500
Diametro disco	230mm
Misura albero	M14
Peso	5.3 Kg

DOTAZIONE
Chiave per cambio disco
Impugnatura laterale

CODICE			€	
FMEG232-QS	-	1	**126,51**	5035048748848

LAVORAZIONE LEGNO

LEVIGATRICE A DELTA 210W

· Compatta ed ergonomica
· Utilizzabile con fogli abrasivi a strappo
· Ideale per lavori di finitura di dettagli

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	210 W
Orbite	14.000 min
Diametro orbita	2 mm
Peso	1.2 Kg

DOTAZIONE

Sacchetto raccogli polvere
4 fogli abrasivi grane miste a maglie
1 prolunga per dettagli
Borsa in cordura

CODICE			€	
SFMEW210S-QS	-	1	**121,71**	5035048796559

LEVIGATRICE ORBITALE 280W

· Doppia impugnatura gommata per il massimo controllo
· Piastra levigatura in metallo
· Fissaggio carta a graffetta o a velcro
· Velocità variabile
· Tasto Lock On
· Sacco raccoglipolvere

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	280W
Dimensioni piastra	187×90mm
Vibrazioni molto basse	< 5.0 m/s²
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000

DOTAZIONE

Foglio abrasivo
Fustellatrice
Valigetta

CODICE			€	
FMEW214K-QS	-	1	**104,38**	5035048705810

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 480W

· Interruttore con guarnizione antipolvere
· Fissaggio carta abrasiva a strappo
· Aspirazione integrata della polvere
· Impugnatura gommata
· 3 fogli abrasivi

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	480W
Velocità a vuoto (giri/min)	4.000-12.000
Diametro orbite	5mm
Grado di eccentricità	2,5mm
Dimensione platorello	125mm
Peso	2.20 Kg

DOTAZIONE

3 fogli abrasivi microforati
Sacco raccoglipolvere
Valigetta

CODICE			€	
FME440K-QS	-	1	**141,27**	5035048458174

LEVIGATRICE A NASTRO 1.010W

· Doppia impugnatura gommata per il massimo controllo
· Allineamento nastro manuale
· Rulli paralleli in metallo per max. durata e precisione
· Velocità variabile
· Tasto Lock On
· Attacco per aspirazione

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1010W
Dimensioni piastra	533×76 mm
Vibrazioni	< 1.8 m/s^2
Velocità a vuoto (giri/min)	390

DOTAZIONE
Valigetta

CODICE			€	
FMEW204K-QS	-	1	**141,27**	5035048705780

PIALLETTO 750W

· Impugnatura frontale con graduazioni per controllo della profondità
· Scarpa dotata di 3 differenti scanalature per smussature
· Piedino di parcheggio a protezione della lama
· Impugnatura gommata
· Lame reversibili in TCT

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	750W
Velocità a vuoto (giri/min)	16.500
Massima profondità del taglio	2,0mm
Graduazioni di piallatura	0,2mm
Peso	2.96 Kg

DOTAZIONE
2 lame reversibili in TCT
Adattatore di aspirazione
Sacco raccoglitrucioli
Guida laterale
Valigetta

CODICE			€	
FME630K-QS	-	1	**196,59**	5035048363584

RIFILATORE 550W

· Interruttore antipolvere
· Impugnatura gommata e design compatto
· Regolazione della profondità di taglio facile e veloce
· Design piatto della testa per la massima praticità nel cambio degli accessori
· Spazzole accessibili dall'esterno

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	550W
Velocità a vuoto (giri/min)	35.000
Diametro pinza	6mm

DOTAZIONE
Guida parallela
Guida a copiare con cuscinetto
Anello a copiare
2x chiavi di servizio
Fresa dritta

CODICE			€	
ST55-QS	-	1	**98,23**	5054905302191

TRONCATRICE 1.650W

· Sistema di estrazione delle polveri
· Tecnologia LED Shadow Line
· Funzione lock-off
· Singola inclinazione
· 9 posizioni di arresto
· Ampiezza di taglio

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	4.800
Diametro disco	254mm
Taglio a sinistra	0-47°
Taglio a destra	0-52°
Massima capacità di taglio 45°x 45° (mm)	H75 x W140 / H48 x W95

CODICE			€	
SM1650-QS	-	1	**294,94**	5035048838013

TRONCATRICE 1.800W

· Sistema di estrazione delle polveri
· Tecnologia LED Shadow Line
· Doppia guida
· Doppia inclinazione
· 9 posizioni di arresto
· Movimento radiale

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	4.800
Diametro disco	254mm
Taglio a sinistra	0-47°
Taglio a destra	0-52°
Massima capacità di taglio 45°x 45° (mm)	H92 x W190 / H80 x W210
Massima capacità di taglio 90°x 90° (mm)	H92 x W285 / H80 x W310

CODICE			€	
SM1800-QS	-	1	**368,71**	5035048837986

CAVALLETTO TRONCATRICE

· Smontaggio rapido con le gambe pieghevoli e la maniglia integrata
· Compatibile con qualsiasi altro marchio
· Modello estensibile

SPECIFICHE TECNICHE	
Lunghezza minima	110cm
Lunghezza massima	214cm
Altezza	99,4cm
Peso	14.3 Kg

NUOVO

CODICE			€	
FME790-XJ	-	1	**172,00**	5035048614259

SEGA A BANCO 1.800W

- Tavolo allungabile
- Ruote integrate per un facile trasporto
- Supporto pieghevole
- Sistema di regolazione di profondità e inclinazione del taglio semplice e veloce, con apposita manopola

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1800W
Velocità a vuoto (giri/min)	4.800
Diametro lama/foro	254/30mm
Profondità di taglio a 90°	80mm
Profondità di taglio a 45°	50mm
Dimensioni piano	560mm × 680/1040mm
Capacità massima di rifilatura	660mm

DOTAZIONE

Lama in TCT da 60 denti
2 chiavi di servizio
Guida a troncare goniometrica
Guida parallela
Accessorio per guida parallela per tagli sottili
Adattatore per aspirazione

CODICE			€	
SST1800-QS	-	1	**540,85**	5054905302184

PIALLA A SPESSORE 1.800W

- Testa di taglio a sezione circolare che consente di massimizzare la rimozione dello scarto a basse vibrazioni
- Doppia scala metrica o imperiale
- Utensili per cambio lama e manutenzione alloggiati nell'apposito vano
- Coltelli in acciaio HSS riaffilabili
- Comodo accesso per il cambio dei carbincini

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità a vuoto (giri/min)	0-10.000
Larghezza piallatura	318mm
Velocità di avanzamento	8 m/min

DOTAZIONE

Adattatore per aspirazione
2 chiave di servizio

CODICE			€	
STP18-QS	-	1	**564,33**	5035048807354

ELETTROUTENSILI DA TAGLIO

SEGHETTO ALTERNATIVO 710W

· Inclinazione della scarpa fino a 45° senza chiavi
· Azione pendolare regolabile in 4 posizioni
· Attacco lama universale
· Velocità variabile
· Compatibilità con lame attacco U e T

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	710W
Velocità a vuoto (corse/min)	0-3.200
Lunghezza corsa	20mm
Massima inclinazione della scarpa	45°
Massima capacità di taglio legno	85mm
Massima capacità di taglio metallo	10mm
Peso	2.76 Kg

DOTAZIONE
1 lama
Valigetta

CODICE			€	
FME340K-QS	-	1	**141,27**	5035048363362

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

· Ideale per operazioni di taglio e levigatura
· Design ergonomico ed impugnatura gommata
· Velocità variabile

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	300W
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000-22.000
Peso	1.58 Kg

DOTAZIONE
Platorello per levigatura
15 fogli abrasivi
Lama taglio legno
Lama taglio legno e metallo
Lama a segmenti
Raspa in carburo
Lama di precisione
Adattatore universale
Guida di profondità, Valigetta

CODICE			€	
FME650K-QS	-	1	**184,29**	5035048446225

SEGA UNIVERSALE 1.050W

· Sistema di cambio rapido della lama senza accessori
· Ottima visibilità della linea di taglio
· Scarpa pivotante e regolabile
· Velocità variabile

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza	1050W
Velocità a vuoto (corse/min)	0-3.500
Lunghezza corsa	28mm
Massima capacità di taglio legno	275mm
Massima capacità di taglio PVC	150mm
Massima capacità di taglio profilati	117mm
Peso	3.74 Kg

DOTAZIONE
1 lama
Valigetta

CODICE			€	
FME365K-QS	-	1	**245,77**	5035048363942